

## 校内专业设置评议专家组意见表

总体判断拟开设专业是否可行		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<p>理由：</p> <p style="text-align: center;">拟新增的增材制造工程（080217T）和人工智能（080717T）专业设置符合区域经济社会发展需要，与地方产业发展对应用型人才的需求相一致，与学校地方性应用型的办学定位相吻合。学校专业学科建设基础、教师队伍、实践教学条件、经费保障等能满足拟新增专业教学需要，符合《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》基本要求。专业培养方案设计基本合理，人才培养目标较清晰，课程体系较科学，具有可行性，能满足应用型人才培养的实际需要。</p>		
拟招生人数与人才需求预测是否匹配		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
本专业开设的基本条件是否符合教学质量国家标准	教师队伍	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	实践条件	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	经费保障	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<p>教学工作委员会主任委员签字：</p> <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-family: cursive;">丁明</div>		

